

**TEMPLATE INSERIMENTO DISPONIBILITA' PIATTAFORMA GIA - superiori**

					DATI AGGIUNTIVI PER CATTEDRE ORARIE ESTERNE (COE)						
LUIS00300X	A011	18	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A011	7	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A012	18	31/08/21	NORMALE							
LUIS00300X	A012	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A012	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A012	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A012	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A012	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A012	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A012	18	30/06/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A013	18	30/06/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A013	11	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A021	6	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A026	18	30/06/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A027	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A027	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A027	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A027	16	30/06/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A031	16	30/06/21	NORMALE							13H DIURNE + 3H SERALE
LUIS00300X	A034	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A034	18	30/06/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A034	9	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A040	6	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A041	12	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A042	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A042	13	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A046	18	30/06/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A048	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A048	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A048	8	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A050	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A050	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	A050	2	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	A054	8	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	AB24	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	AB24	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	AB24	18	31/08/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	AB24	7	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	AC24	18	30/06/21	NORMALE						COI	
LUIS00300X	AC24	13	30/06/21	NORMALE							11H DIURNE + 2H SERALE
LUIS00300X	AD24	15	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	B003	4	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	B012	14	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	B016	4	30/06/21	NORMALE							
LUIS00300X	B017	18	30/06/21	NORMALE						COI	



LUIS01700T	A037	11	30-giu	NORMALE								ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	A041	16	30-giu	NORMALE								9H ITA+3H ITG+ 4H ITC
LUIS01700T	A046	18	30-giu	NORMALE						COI		11H ITC +7H ITG
LUIS01700T	A048	18	31-ago	NORMALE						COI		ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	A050	6	30-giu	NORMALE								6H ITG
LUIS01700T	A051	18	31-ago	NORMALE						COI		ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	A051	18	31-ago	NORMALE						COI		ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	A052	16	30-giu	NORMALE								ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	AB24	18	31-ago	NORMALE						COI		ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	AB24	12	30-giu	NORMALE								ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	AC24	9	30-giu	NORMALE								ITC CARRARA
LUIS01700T	AD24	9	30-giu	NORMALE								ITC CARRARA
LUIS01700T	B003	10	30-giu	NORMALE								3H ITG +7H ITA
LUIS01700T	B011	18	31-ago	NORMALE						COI		ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	B011	18	31-ago	NORMALE						COI		ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	B011	18	30-giu	NORMALE						COI		ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	B011	9	30-giu	NORMALE								ITA BUSDRAGHI
LUIS01700T	B012	10	30-giu	NORMALE								3H ITG +7H ITA
LUIS01700T	B016	6	30-giu	NORMALE								6H ITG
LUIS01700T	B017	10	30-giu	NORMALE								3H ITG +7H ITA
LUIS01700T	BA02	4	30-giu	NORMALE								ITC CARRARA
LUIS01900D	A011	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A011	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A011	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A011	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A012	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A012	9	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	A017	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A018	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A018	15	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	A019	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A019	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A027	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A027	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A027	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A027	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A027	16	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	A041	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A046	11	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	A050	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A050	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS01900D	A050	16	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	AB24	9	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	AC24	16	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	AE24	12	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	BA02	2	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	BB02	2	30-giu	NORMALE								
LUIS01900D	BD02	5	30-giu	NORMALE								

LUIS01900D	BE02	3	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	A002	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01400A	A009	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01400A	A012	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01400A	A012	9	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	A026	4	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	A027	10	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	A034	8	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	A048	6	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	A050	4	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	A051	6	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	A052	6	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	AA24	3	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	AB24	12	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	AC24	7	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	B003	4	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	B011	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01400A	B011	3	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	B014	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01400A	B014	5	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	B016	7	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	B017	4	30-giu	NORMALE								
LUIS01400A	B026	7	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A012	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A012	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A012	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A012	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A012	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A017	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A019	14	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A020	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A020	10	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A021	16	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	AB24	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	AB24	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	AC24	9	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A026	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A026	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A027	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A027	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A027	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A027	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A027	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A034	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A034	7	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A037	8	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A040	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A040	18	31-ago	NORMALE							COI	

LUIS00400Q	A040	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A040	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A040	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A041	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A041	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A041	10	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A042	12	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A044	14	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A046	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A046	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A047	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A048	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A048	14	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	A050	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	A050	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	B003	7	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	B012	7	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	B014	9	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	B015	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	B016	11	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	B017	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS00400Q	B018	9	30-giu	NORMALE								
LUIS00400Q	B026	10	30-giu	NORMALE								
LUIS001008	A011	18	30-giu	NORMALE							COI	LICEO PALADINI
LUIS001008	A011	3	30-giu	NORMALE								LICEO PALADINI
LUIS001008	A012	18	30-giu	NORMALE							COI	TEDRA + 3 ORE LICEO PALADINI + 2 ORE ISTITUTO CI
LUIS001008	A012	5	30-giu	NORMALE								1 CATTEDRA + 3 ORE LICEO PALADINI + 2 ORE ISTITUTO CI
LUIS001008	A013	18	30-giu	NORMALE							COI	LICEO CLASSICO
LUIS001008	A013	18	30-giu	NORMALE							COI	LICEO CLASSICO
LUIS001008	A013	18	30-giu	NORMALE							COI	LICEO CLASSICO
LUIS001008	A013	7	30-giu	NORMALE								LICEO CLASSICO
LUIS001008	A015	8	30-giu	NORMALE								ISTITUTO CIVITALI
LUIS001008	A017	18	30-giu	NORMALE							COI	9 ORE CIVITALI + 9 ORE PALADINI
LUIS001008	A018	18	30-giu	NORMALE							COI	2 CATTEDRE PALADINI + 4 ORE CIVITALI
LUIS001008	A018	18	30-giu	NORMALE							COI	2 CATTEDRE PALADINI + 4 ORE CIVITALI
LUIS001008	A018	8	30-giu	NORMALE								2 CATTEDRE PALADINI + 4 ORE CIVITALI
LUIS001008	A019	6	30-giu	NORMALE								LICEO CLASSICO
LUIS001008	A021	8	30-giu	NORMALE								ISTITUTO CIVITALI
LUIS001008	A026	18	30-giu	NORMALE							COI	ISTITUTO CIVITALI
LUIS001008	A026	4	30-giu	NORMALE								ISTITUTO CIVITALI
LUIS001008	A027	18	30-giu	NORMALE							COI	TEDRE + 4 ORE LICEO PALADINI + 10 ORE LICEO CLA:
LUIS001008	A027	18	30-giu	NORMALE							COI	TEDRE + 4 ORE LICEO PALADINI + 10 ORE LICEO CLA:
LUIS001008	A027	14	30-giu	NORMALE								2 CATTEDRE + 4 ORE LICEO PALADINI + 10 ORE LICEO CLA:
LUIS001008	A044	13	30-giu	NORMALE								ISTITUTO CIVITALI
LUIS001008	A050	18	30-giu	NORMALE							COI	8 ORE LICEO CLASSICO + 10 ORE PALADINI
LUIS001008	A048	18	30-giu	NORMALE							COI	SSICO - 16 ORE LICEO PALADINI) - (6 ORE CLASSICO
LUIS001008	A048	10	30-giu	NORMALE								(2 ORE LICEO CLASSICO - 16 ORE LICEO PALADINI) - (6 ORE CLASSICO
LUIS001008	A050	18	30-giu	NORMALE							COI	8 ORE LICEO CLASSICO - 10 ORE PALADINI



LUIS02100D	B019	18	31-ago	NORMALE							COI	SERAVEZZA
LUIS02100D	B019	18	30-giu	NORMALE							COI	SERAVEZZA
LUIS02100D	B019	12	30-giu	NORMALE								SERAVEZZA-VIAREGGIO
LUIS02100D	B020	18	31-ago	NORMALE							COI	SERAVEZZA
LUIS02100D	B020	18	30-giu	SERALE							COE	SERAVEZZA-VIAREGGIO
LUIS02100D	B020	18	30-giu	SERALE							COE	SERAVEZZA-VIAREGGIO
LUIS02100D	B021	4	30-giu	NORMALE								SERAVEZZA
LUIS02100D	B021	4	30-giu	SERALE								VIAREGGIO
LUIS02100D	B023	18	31-ago	NORMALE							COI	VIAREGGIO
LUIS02100D	B023	3	30-giu	NORMALE								VIAREGGIO
LUIS02100D	B027	12	30-giu	NORMALE								SERAVEZZA
LUIS01800N	A012	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A012	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A012	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A018	6	31-ago	NORMALE								POTENZIAMENTO
LUIS01800N	A020	14	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	AB24	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	AB24	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	AB24	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A026	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A026	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A026	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A026	18	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	A026	18	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	A040	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A040	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A040	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A040	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A040	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A040	11	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	A041	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A041	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A041	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A041	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A041	13	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	A042	11	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	A043	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A043	18	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	A043	8	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	A048	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A048	14	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	A050	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	A050	13	30-giu	NORMALE								POTENZIAMENTO
LUIS01800N	B012	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	B012	2	30-giu	NORMALE								
LUIS01800N	B015	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	B015	18	31-ago	NORMALE								
LUIS01800N	B015	7	30-giu	NORMALE								

LUIS01800N	B016	18	30-giu	NORMALE							ERRONEAMENTE DICHIARATE 2 COPERTA CON TRASFERIM
LUIS01800N	B016	7	30-giu	NORMALE							
LUIS01800N	B017	18	31-ago	NORMALE							
LUIS01800N	B024	18	31-ago	NORMALE							
LUIS01800N	B024	13	30-giu	NORMALE							
LUIS01800N	B025	18	31-ago	NORMALE							
LUIS01800N	A012	15	30-giu	SERALE							
LUIS01800N	A026	9	30-giu	SERALE							
LUIS01800N	A040	18	31-ago	SERALE							
LUIS01800N	B015	18	31-ago	SERALE							
LUIS01800N	AB24	10	30-giu	SERALE							
LUIS01800N	A043	12	30-giu	SERALE							
LUIS01800N	B024	7	30-giu	SERALE							
LUIS01200P	A010	4	30-giu	NORMALE							
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		Docente Ass. P.
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		Docente Ass. P.
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A012	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A012	10	30-giu	NORMALE							
LUIS01200P	A012	6	30-giu	SERALE							
LUIS01200P	A015	18	31-ago	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A015	6	30-giu	NORMALE							
LUIS01200P	A018	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A018	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A018	6	30-giu	SERALE							
LUIS01200P	A020	16	30-giu	NORMALE	2	SERALE	LUIS01200P		COE		
LUIS01200P	A021	14	30-giu	NORMALE							
LUIS01200P	A026	18	31-ago	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A026	18	31-ago	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A026	18	31-ago	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A026	18	31-ago	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A026	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A026	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A026	15	30-giu	SERALE							
LUIS01200P	A034	16	30-giu	NORMALE	2	SERALE	LUIS01200P		COE		Docente Ass. P.
LUIS01200P	A041	16	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A045	8	30-giu	NORMALE							
LUIS01200P	A046	18	30-giu	NORMALE					COI		con ore di potenziamento
LUIS01200P	A046	18	30-giu	NORMALE					COI		con ore di potenziamento
LUIS01200P	A046	18	30-giu	NORMALE					COI		Docente Ass. P.
LUIS01200P	A048	18	31-ago	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A048	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A048	18	30-giu	NORMALE					COI		
LUIS01200P	A048	4	30-giu	NORMALE							



LUIS01200P	A050	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS01200P	A050	10	30-giu	NORMALE								
LUIS01200P	A050	3	30-giu	SERALE								
LUIS01200P	A054	18	30-giu	NORMALE							COI	Docente UNIPI
LUIS01200P	A066	10	30-giu	NORMALE								
LUIS01200P	A066	12	30-giu	SERALE								
LUIS01200P	AA24	18	30-giu	NORMALE							COI	Docente Ass. P.
LUIS01200P	AA24	3	30-giu	NORMALE								
LUIS01200P	AA24	11	30-giu	SERALE								
LUIS01200P	AB24	18	31-ago	NORMALE							COI	Docente Ass. P.
LUIS01200P	AB24	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS01200P	AB24	18	30-giu	NORMALE							COI	con ore di potenziamento
LUIS01200P	AB24	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS01200P	AB24	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIS01200P	AB24	6	30-giu	NORMALE								
LUIS01200P	AB24	10	30-giu	SERALE								
LUIS01200P	AC24	2	30-giu	NORMALE								
LUIS01200P	B022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS01200P	B022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS01200P	B022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS01200P	B029	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS01200P	B029	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIS01200P	B029	4	30-giu	NORMALE								
LUIS01200P	B003	4	30-giu	NORMALE								
LUIS01200P	B012	4	30-giu	NORMALE								
LUIS01200P	B016	8	30-giu	NORMALE								
LUPS01000C	A017	18	30-giu	NORMALE								
LUPS01000C	A027	18	31-ago	NORMALE								
LUPS01000C	A027	18	31-ago	NORMALE								
LUPS01000C	A027	18	30-giu	NORMALE								
LUPS01000C	A041	18	31-ago	NORMALE								
LUPS01000C	A046	9	30-giu	NORMALE								DERIVANO DA PT
LUPS01000C	A048	14	30-giu	NORMALE								
LUPS01000C	A050	18	31-ago	NORMALE								
LUPS01000C	A050	18	31-ago	NORMALE								
LUPS01000C	A050	18	30-giu	NORMALE								
LUPS01000C	A050	6	30-giu	NORMALE								
LUPS01000C	AC24	10	30-giu	NORMALE								
LUPS01000C	BB02	3	30-giu	NORMALE								
LUPS020003	A011	13	30-giu	NORMALE								
LUPS020003	A027	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUPS020003	A027	12	30-giu	NORMALE								
LUPS020003	A048	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUPS020003	A041	20	31-ago	NORMALE							COI	
LUPS020003	A050	8	30-giu	NORMALE								
LUPC010009	a027	4	30-giu	NORMALE								
LUPC010009	A011	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUPC010009	A048	8	30/06/21	NORMALE								

LUPC010009	AA24	4	30/06/21	NORMALE								
LUPC010009	AB24	11	30/06/21	NORMALE								
LUPC010009	AC24	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUPC010009	AC24	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUPC010009	AC24	15	30/06/21	NORMALE								
LUPC010009	AD24	7	30/06/21	NORMALE								
LUPC010009	BB02	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUPC010009	BB02	4	30/06/21	NORMALE								
LUPC010009	BD02	13	31/08/21	NORMALE	5	NORMALE	LUIS01900D				COE	
LUSL02000X	A054	9	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	A027	16	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	A027	18	31-ago	NORMALE								EX ADDIS
LUSL02000X	A048	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A048	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A009	6	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	A064	12	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	A061	18	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	A061	10	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	A008	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A008	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A008	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A008	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A008	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A008	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A008	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	A008	18	31-ago	NORMALE								
LUSL02000X	AA55	3	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AC55	4	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AD55	1	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AH55	2	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AI55	5	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AP55	1	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AJ55	12	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AW55	3	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AK55	13	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	AB55	2	30-giu	NORMALE								
LUSL02000X	A054	6	30-giu	SERALE								
LUSL02000X	AB24	6	30-giu	SERALE								
LUSL02000X	A027	6	30-giu	SERALE								
LUSL02000X	A050	2	30-giu	SERALE								
LUSL02000X	A034	2	30-giu	SERALE								
LUSL02000X	A019	4	30-giu	SERALE								
LUSL02000X	A009	10	30-giu	SERALE								
LUPS01000C	A011	16	30-giu	NORMALE								11H DERIVANO DA PT
LUPS01000C	A027	18	31-ago	NORMALE								
LUPS01000C	A027	18	31-ago	NORMALE								
LUPS01000C	A027	18	30-giu	NORMALE								
LUPS01000C	A041	18	31-ago	NORMALE								
LUPS01000C	A041	2	30-giu	NORMALE								



LUIS016002	A042	18	30-giu	NORMALE								FERMI
LUIS016002	A042	20	31-ago	NORMALE								IPSIA GIORGI
LUIS016002	A042	20	30-giu	NORMALE								IPSIA GIORGI
LUIS016002	A046	18	30-giu	NORMALE								POTENZIAMENTO
LUIS016002	A048	18	31-ago	NORMALE								FERMI-GIORGI
LUIS016002	A048	18	31-ago	NORMALE								FERMI-GIORGI
LUIS016002	A048	18	31-ago	NORMALE								FERMI-GIORGI
LUIS016002	A048	18	31-ago	NORMALE								FERMI-GIORGI
LUIS016002	A050	16	30-giu	NORMALE	2		LUIS01700T					FERMI
LUIS016002	A050	18	30-giu	NORMALE						COI		POTENZIAMENTO
LUIS016002	AB24	18	31-ago	NORMALE						COI		FERMI
LUIS016002	AB24	18	31-ago	NORMALE						COI		IPSIA GIORGI
LUIS016002	AB24	12	30-giu	NORMALE								FERMI-GIORGI
LUIS016002	B003	18	31-ago	NORMALE						COI		FERMI
LUIS016002	B003	2	30-giu	NORMALE								FERMI
LUIS016002	B006	18	31-ago	NORMALE						COI		IPSIA GIORGI
LUIS016002	B006	9	30-giu	NORMALE								IPSIA GIORGI
LUIS016002	B012	4	30-giu	NORMALE								FERMI-GIORGI
LUIS016002	B015	18	31-ago	NORMALE						COI		FERMI-GIORGI
LUIS016002	B015	18	31-ago	NORMALE						COI		IPSIA GIORGI
LUIS016002	B015	18	31-ago	NORMALE						COI		IPSIA GIORGI
LUIS016002	B015	18	30-giu	NORMALE						COI		IPSIA GIORGI
LUIS016002	B015	18	30-giu	NORMALE						COI		POTENZIAMENTO
LUIS016002	B017	18	31-ago	NORMALE						COI		IPSIA GIORGI
LUIS016002	A040	18	30-giu	SERALE								IPSIA GIORGI
LUIS016002	AB24	9	30-giu	SERALE								IPSIA GIORGI
LUIS007007	A012	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS007007	A012	7	30-giu	NORMALE								
LUIS007007	A020	9	31-ago	NORMALE	9	NORMALE	LUIS016002			COE		
LUIS007007	A021	10	31-ago	NORMALE	8	NORMALE	LUIS016002			COE		
LUIS007007	AA24	6	31-ago	NORMALE	12	NORMALE	LUPS01000C			COE		
LUIS007007	AB24	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS007007	AB24	14	30-giu	NORMALE								
LUIS007007	AC24	17	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS007007	AC24	3	30-giu	NORMALE								
LUIS007007	A026	15	30-giu	NORMALE								
LUIS007007	A027	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS007007	A034	19	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS007007	A037	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS007007	A041	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS007007	A045	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIS007007	A046	15	30-giu	NORMALE	3	NORMALE	LUIS01700T			COE		
LUIS007007	A047	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIS007007	A048	14	31-ago	NORMALE	4	NORMALE	LUPS01000C			COE		
LUIS007007	BB02	10	30-giu	NORMALE								
LUIS007007	BC02	10	30-giu	NORMALE								
LUIS007007	B003	3	30-giu	NORMALE								
LUIS007007	B012	11	30-giu	NORMALE								

